

Beschreibung

1K Schwarzer Matt-Lack zur Deckung auf Basis der Nitrocellulose.


Eigenschaften

- gute Deckkraft
- schnelle Trocknung
- lang beständig.

Vorbereitung der Grundlage

Die Fläche muss sauber, trocken, ohne Rost und entfettet sein.

Auftrag

	<p>Mischverhältnis Verdüner, 7050 50 – 100 % vol. Vor dem Verbrauch gut schütteln und vermischen!</p>
	<p>Lackierpistole /Auftragsdruck Fließbecher 1,3 – 1,5 mm 1,8 – 2,0 bar Saugbecher Nach Angaben des Herstellers</p>
	<p>Auftrag Zahl der Schichten: 1 – 2 Zeit zwischen den Aufträgen: 5 – 10 min Dicke des Trockenfilms: 30 – 50 Mikron</p>
	<p>Trocknung Staubtrocken (20°C) 15 – 20 min Griffest (20°C) 120 – 180 min Endhärte (20°C) 24 h Topfzeit bei 20°C -</p>

Produktnummer	Beschreibung	Inhalt	Verpackung
7170-0,75	Schwarz	750 ml	6

VOC

VOC 2004/42/IIB(a)(840) <840

Haltbarkeit

Mindestens 24 Monate vom Datum der Produktion unter normalen Lagerbedingungen und bei der ungeöffneten Dose .

Weitere Informationen

NUR FÜR PROFESSIONELLE VERWENDUNG!

Immer die Anweisungen lesen.

WICHTIG:

Dieses Produkt enthält gefährliche Substanzen, deswegen muss man bei der Arbeit immer die entsprechende Schutzausrüstung verwenden/tragen. Für weitere Hinweise lesen Sie die Verpackungsanweisung und das Datenblatt. Personen, die dieses Produkt für andere Zwecke und unter anderen Bedingungen verwenden, als in diesem Blatt empfohlen, wirken auf eigene Gefahr. Der Benutzer muss alle notwendigen Schritte vornehmen um die örtlichen Vorschriften zu berücksichtigen.

Beschriebene Materialien sind für den Einsatz vom professionellen, fachgerechten Personal mit entsprechender Ausrüstung entwickelt worden und sind nicht für allgemeine Verwendung bestimmt.

Beschriebene Informationen und Methoden basieren auf den besten Informationen und Erkenntnissen, über die wir verfügen und dienen vor allen als Richtlinien für die optimale Verwendung des Produkts, ohne Verantwortung für die Ausführung, Ergebnisse oder Eignung für jeden Einsatzzweck. Wir übernehmen keine Verantwortung für das Verhalten des Produkts oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts folgen. Vor der Verwendung muss der Benutzer prüfen, ob das das letzte gültige Datenblatt ist.

Alle Produkte, die in diesem Blatt angeführt sind, sind Warenzeichen im Besitz von Silco.