Datenblatt



90.650 UniMix Glass Additive

Ver.: 2021 - 12

Beschreibung

90.650 Unimix Glass Additive ermöglicht die Haftung von UniMix 2K Schichten auf das Glass. Das Adittiv kann für verschiedene Zwecke eingesetzt werden: Küche, Badezimmer, Glassplatten, Trennwänder, Schider,...Bei der Nuzung von den Glass Additiv (90.650) mit dem UniMix 2K System, wird die Rückseite gestrichen.

Eigenschaften

- gewährleistet eine angemessene Haftung der Beschichtung auf Glassoberflächen
- einfache zugabe zum farb Mix
- es verändert nicht die Eigenschaften vom Beschichtung

Gebrauch

Das Adittiv kann mit folgendem Bindern engesetzt warden:

90.300; 90.510; 90.520; 90.530; 90.900

Vorbereitung der Grundlage



Die Oberfläche reinigen, trocknen und mit einem entsprechenden Antisilikon-Reiniger entfetten

Es ist empfohlen, die Oberfläche auch mit Nitro Verdünner zu renigen.

Mischverhältnis



Benutze 5% (anstatt Verdnünner) im Beschichtung/Härter Mix. Um die Viskosität einzustellen, benutze den Verdünner 7050.

Sichercheit und Gesundheitschutz

Für alle Sichercheitliche und Gesundhetliche Massnahmen sieh Sichercheitsblatt und Etikette. Folge die lagerungs Anleitung.

Produktnummer	Beschreibung	Inhalt	Verpackung
90.650	UniMix Glass Additiv	1 L	/

SILCO d.o.o., Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko, Slovenija

Tel.: +386 (0)3 703 31 80 / Fax.: +386 (0)3 703 31 88

E-mail: info@silco-automotive.com / www.silco-automotive.com

Datenblatt



90.650 UniMix Glass Additive

Ver.: 2021 - 12

Weitere Informationen

NUR FÜR PROFESSIONELLE VERWENDUNG!

Immer die Anweisungen lesen.

WICHTIG: Dieses Produkt enthält gefährliche Substanzen, deswegen muss man bei der Arbeit immer die entsprechende Schutzausrüstung verwenden/tragen. Für weitere Hinweise lesen Sie die Verpackungsanweisung und das Datenblatt. Personen, die dieses Produkt für andere Zwecke und unter anderen Bedingungen verwenden, als in diesem Blatt empfohlen, wirken auf eigene Gefahr. Der Benutzer muss alle notwendigen Schritte vornehmen um die örtlichen Vorschriften zu berücksichtigen.

Beschriebene Materialien sind für den Einsatz vom professionellen, fachgerechten Personal mit entsprechender Ausrüstung entwickelt worden und sind nicht für allgemeine Verwendung bestimmt.

Beschriebene Informationen und Methoden basieren auf den besten Informationen und Erkenntnissen, über die wir verfügen und dienen vor allen als Richtlinien für die optimale Verwendung des Produkts, ohne Verantwortung für die Ausführung, Ergebnisse oder Eignung für jeden Einsatzzweck. Wir übernehmen keine Verantwortung für das Verhalten des Produkts oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts folgen. Vor der Verwendung muss der Benutzer prüfen, ob das das letzte gültige Datenblatt ist.

Alle Produkte, die in diesem Blatt angeführt sind, sind Warenzeichen im Besitz von Silco.

SILCO d.o.o., Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko, Slovenija

Tel.: +386 (0)3 703 31 80 / Fax.: +386 (0)3 703 31 88

E-mail: info@silco-automotive.com / www.silco-automotive.com