

### Opis

90.665 Unimix Coarse Texture Additive može se lako ugraditi u različite UniMix završne premaze za postizanje grobe teksture.

### Značajke proizvoda

- savršen izgled teksture
- lako se dodaje u smjesu za premazivanje
- korisno u različitim premazima (PUR, akril, DTM, itd.)
- grobe teksture

### Upotreba aditiva


Dodatak se može koristiti u kombinaciji sa sljedećim Unimix vezivima:  
90.300; 90.310; 90.320; 90.500; 90.510; 90.520; 90.530;

### Priprema površine




Priprema površine ovisi o korištenom vezivu. Pročitajte tehnički list za UniMix Binders.  
Sve površine potrebno je temeljito očistiti, osušiti i odmastiti odgovarajućim antisilikonskim sredstvom za čišćenje.

## Omjer mješanja

	Dodati <b>10 – 30 %</b> dodatka u mješani lak (uz dodatak razrijeđivača). Prje upotrebe dobro promiješajte.	
	<b>Omjer mješanja za Unimix lake (90.500,90.600,90.700)</b>	
	Mješani lak s strukturnim dodatkom 9230/9250/9270 2K Trdilec Razrijeđivač 7050	<u>Volumsko</u> 3 1 U skladu s tim dodajte razrijeđivač kako biste podesili viskoznost.
	<b>Omjer mješanja za Unimix lake (90.300)</b>	
	Mješani lak s strukturnim dodatkom 9230/9250/9270 2K Utvrđivač Razrijeđivač 7050	<u>Volumsko</u> 4 1 U skladu s tim dodajte razrijeđivač kako biste podesili viskoznost.
	<b>Omjeri mješanja za Unimix lakove (90.320, 90.330)</b>	
Mješani lak s strukturnim dodatkom 9230/9250/9270 2K Utvrđivač Razrijeđivač 7050	<u>Volumsko</u> 5 1 U skladu s tim dodajte razrijeđivač kako biste podesili viskoznost.	

## Primjena

	<b>Tip premaza:</b>	<u>90.500/90.600/90.700</u>	<u>90.300/90.320/90.330</u>
	<b>Postavljanje pištolja:</b>	1,3 mm /1,6 - 1,8 bar <u>Remove filter</u> HVLP 1,8 - 2 bar	1,3 mm /1,8 bar <u>Remove filter</u> HVLP 2 bar
Nanesite u jednakim slojevima. Struktura se također može regulirati aplikacijom			

## Zdravlje i sigurnost

Za zdravstvene i sigurnosne mjere, poštujujte sigurnosne listove i oznaku na ambalaži. Također slijedite upute za pohranu.

Br. artikla	Opis	Volumen	Pakiranje
90.665	UniMix Texture Coarse Additive	1 L	12

### Dodatne informacije

#### SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

**VAŽNO:** Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, stoga je uvijek potrebno koristiti/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu tijekom rada. Za daljnje informacije pročitajte naljepnicu/upute na pakiranju i sigurnosnim tablicama proizvoda. Osoba koja koristi ovaj proizvod u druge svrhe i pod drugim uvjetima propisanim ovim Tehničkim listom, djeluje na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za poštivanje i pridržavanje lokalnih propisa/zakona. Opisni materijali su dizajnirani za profesionalnu upotrebu stručno osposobljeno osoblje koje koristi odgovarajuću opremu i nije namijenjeno za opću upotrebu.

Informacije i metode opisane su na temelju najboljih informacija i znanja na raspolaganju i služe uglavnom kao smjernica za optimalno korištenje proizvoda, bez odgovornosti prema performansama rezultata ili prikladnosti za bilo koju svrhu. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili pojava ozljeda koje proizlaze iz korištenja proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti je li to najnovija verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi navedeni u ovom tehničkom listu su zaštitni znakovi tvrtke Silco d.o.o.